

Abril 2024

Recull de mesures per a l'estalvi d'aigua en equipaments esportius



**Diputació
Barcelona**

**Àrea d'Esports
i Activitat Física**

ÍNDIX DE MESURES

[Ajuntament d'Abrera](#)

[Ajuntament de Granollers](#)

[Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat](#)

[Ajuntament d'Igualada](#)

[Ajuntament de Pineda de Mar](#)

[Ajuntament del Prat de Llobregat](#)

[Ajuntament de Ripollet](#)

[Ajuntament de Sant Boi de Llobregat](#)

[Ajuntament de Sant Joan Despí](#)

[Ajuntament de Viladecans](#)

[Ajuntament de Vilanova del Camí](#)

Ajuntament d'Abrera

Mail de contacte: franchmg@abrera.cat

Descripció de la mesura implementada en la tipologia d'equipaments següents:

CAM – Camp / PCO - Piscina coberta / PAV – Pavelló / FRO - Frontó

Es van implementar mesures a totes les instal·lacions esportives uns atomitzadors a les dutxes, que comporten que es redueixi el cabdal de l'aigua i que permeten un estalvi, d'aproximadament, un 40 % del consum d'aigua.

Al complex aquàtic, reducció d'aigua al mínim indispensable en les actuacions sobre els filtres de les piscines, garantint en tot moment la qualitat sanitària de l'aigua.

Al Complex Aquàtic aplicació de mesures addicionals d'estalvi d'aigua i per considerar-se d'ús recreatiu, els jacuzzis romandran tancats.

Campanya de conscienciació 1 dutxa – 3 minuts.

No reg de la gespa del Camp de Futbol.

Data implementació de la mesura: 2/2/2024

Observacions relatives a la seva implementació (assoliments obtinguts, incidència, retorn dels usuaris):

Incidències usuaris en general positius. Puntualment queixes de si un usuari(a) feia servir més temps la dutxa.

A nivell de reducció aigua a l'espera a finals del mes d'abril dels segons resultats ha estat positiu.

* Complex Aquàtic: Dades del febrer respecte el novembre: Estalvi de 300m3 d'aigua

* Camp de Futbol: Estalvi de 28m2

Caldrà fer segona comprovació aquest Abril.

Ajuntament de Granollers

Mail de contacte: jromea@granollers.cat

Mesura 1 de 3

Descripció de la mesura implementada en la tipologia d'equipaments següents:
CAM – Camp / ATL – Atletisme / PAV - Pavelló

Posar brides als polsadors de les dutxes per reduir el temps de sortida d'aigua.

Data implementació de la mesura: 1/2/2024

Observacions relatives a la seva implementació (assoliments obtinguts, incidència, retorn dels usuaris):

Alguns usuaris intenten trencar les brides.

Mesura 2 de 3

Descripció de la mesura implementada en la tipologia d'equipaments següents:
CAM – Camp / ATL – Atletisme / PAV - Pavelló

Reducció del cabdal d'aigua tancant parcialment la clau de pas.

Data implementació de la mesura: 1/2/2024

Observacions relatives a la seva implementació (assoliments obtinguts, incidència, retorn dels usuaris):

No hi ha queixes.

Mesura 3 de 3

Descripció de la mesura implementada en la tipologia d'equipaments següents:
CAM – Camp / ATL – Atletisme / PAV - Pavelló

Prohibir dutxes de dilluns a divendres, i els caps de setmana en categories inferiors.

Data implementació de la mesura: 1/2/2024

Observacions relatives a la seva implementació (assoliments obtinguts, incidència, retorn dels usuaris):

Tenim moltes queixes d'usuaris. Molts justifiquen que s'hauran de dutxar igual, fent la despesa d'aigua en els propis domicilis.

Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat

Mail de contacte: masaezc@l-h.cat

Mesura 1 de 2

Descripció de la mesura implementada en la tipologia d'equipaments següents:

CAM – Camp / POL - Pista poliesportiva / TEN – Tennis / PAD - Pàdel

Regulació de l'ús d'aigua potable pel reg de gespa amb usos esportius: S'han realitzat les mesures que a continuació es mostren:

a) Mesures adreçades al funcionament general de les instal·lacions:

- No permetre la neteja d'espais amb manega.
- Posar brides en tots els polsadors dels inodors fins al canvi d'aquests.
- Reorientació de les neteges necessàries profundes amb màquina Karcher en vestidors i d'altres espais.
- Control detallat revisió comptadors d'aportació d'aigua instal·lacions generals i parcials, i d'aportació nul·la d'aigua en depòsits de reg, amb certificació mensual sobre l'evolució del mateix període de l'any anterior.
- Maximitzar l'ús de les fregadores en zones on s'estava netejant amb manega i/o altres medis amb major consum d'aigua.
- Reducció de la pressió d'entrada d'aigua de xarxa a través dels elements de regulació de pressió d'aigua generals o parcials (no valors superiors a 3,2 "bares" de pressió).
- Deixar fora de servei totes les saunes humides, hidromassatges, dutxes biotèrmiques i fonts i/o cubs de gel dels equipaments esportius que disposin d'aquests elements de wellness.
- Tancar la clau general de subministrament d'aigua general durant l'horari de tancament de la instal·lació, i generar petits depòsit auxiliars d'acumulació d'aigua pel tancament del subministrament general, i així evitar les possibles fuites de dos dies de comunicació per part d'aigües.
- No aplicar la nova normativa de legionel·la en quan a la necessitat de buidament i neteja dels depòsits d'acumulació, en cas de que la instal·lació no mostri positius per legionel·la i determini aquest requeriment el departament de salut municipal i/o el competent per part de la Generalitat.
- Millorar el termini de solució de les fuites detectades i comunicades.
- Generar un protocol de comprovació de fuites durant l'horari de tancament al públic sense cap necessitat d'aigua estipulada.
- Revisar diàriament, abans de tancar el centre, les aixetes, fluxors, cisternes de wàter, etc., per evitar que degotin quan no s'estan fent servir, i fer el corresponent manteniment.
- Generar un pla d'inversions en equipaments esportius únicament dirigit a la reducció i reutilització del consum de l'aigua i aprofitaments per a regs i fluxos de wcs:
 - Instal·lació inodors tipus URIMAT, sense cap necessitat d'AFS.
 - Instal·lació d'aixetes d'AFS amb detecció de presència.
 - Contemplar la flota necessària de vehicles o serveis per al transvasament de l'aigua a reutilitzar i aigües freàtiques.
 - Contemplar 3 equips de bombeig municipal per afrontar el transvasament de l'aigua a reutilitzar als equipaments esportius i/o d'altres necessitats municipals.

b) Mesures adreçades al funcionament específics de cadascun dels centres:

- Conjunt dels CMF de la Ciutat de gespa artificial:
 - No permès el rec de camps (entrenaments ni partits), en cas de necessitat per tipologia de competició es regaria segons el determinat en la Fase I i II.
 - Habilitació dels depòsits d'aigua per a emergències i càrregues d'aigua freàtica en el EMF i el CM Rugby, i realitzar una interconnexió entre els sistemes de reg.
- Camp de Rugby Municipal:
 - Reg de gespa natural a través d'aigua freàtica municipal, amb necessitat d'emissió d'un informe segons l'estipulat en la Fase I i II per part dels serveis municipals o supramunicipals, amb gestió pendent de les infraestructures mecàniques necessàries.
- Camp de Beisbol Municipal:
 - No permetre la utilització de manegues per al reg del camp.
 - No permès el rec de camps (entrenaments ni partits).
- Cem L'H Nord:
 - Tancament del reg del camp de gespa natural del camp d'atletisme, encara i que la norma ho permeti amb aigua freàtica en la Fase I i II. En el cas que s'aproximi l'estiu i s'estigui en fase permesa de reg amb freàtica es valorarà segons les condicions de la gespa (grama).
 - No coincidir en l'obertura dels dos tipus de piscina (interior i exterior en el mateix període d'estiu).
- Cem Tennis L'H:
 - Habilitació dels depòsits de l'anterior sequera i tràmits per a reg per necessitats federatives amb aigua freàtica, amb necessitat d'emissió d'un informe segons l'estipulat en la Fase I i II per part dels serveis municipals o supramunicipals, amb gestió pendent de les infraestructures mecàniques necessàries.
 - Notificació prohibició d'ompliment de la piscina exterior, i revisió periòdica per part dels serveis municipals.

c) Mesures adreçades als usuaris:

- Generar petites càpsules i elements de comunicació sobre la necessitat de reducció del consum d'aigua i la millora dels hàbits d'higiene.
- Generar comunicació específica tancament de serveis en instal·lacions:
 - Cartellera bany de vapor.
 - Cartellera hidromassatges.
 - Cartellera dutxes biotèrmiques.
 - Cartellera font i cubs de gel.
 - Cartellera tancament dutxes vestidors de piscina.
 - Comunicació segmentació usuaris (emails directes i massius).

d) Mesures adreçades al personal:

- Generar petites jornades de protocols i sensibilització dirigides al personal de les instal·lacions (especialment dirigit al personal de manteniment i neteja).

- Generar comunicació general a través de les empreses prestadores de serveis sobre les IQ'S que contemplen els contractes i les contraprestacions determinades per l'Ajuntament en quan a la reducció del consum energètic i en aquest cas d'aigua.
- e) Mesures adreçades al personal funcionari:
- Generar petites jornades de protocols i sensibilització dirigides al personal funcionari en la relació dels protocols de control i supervisió.
 - Generar petites jornades de protocols i sensibilització dirigides a la resolució de fuites i procés de funcionament municipal.

Data implementació de la mesura: 1/2/2024

Mesura 2 de 2

Descripció de la mesura implementada en la tipologia d'equipaments següents:

CAM – Camp / ATL – Atletisme / PAL - Piscina a l'aire lliure / PCO - Piscina coberta
POL - Pista poliesportiva / PAV – Pavelló / TEN – Tennis / PAD – Pàdel
SAL – Sala / FRO – Frontó / ROC - Rocòdrom

Per a tots els Poliesportius Municipals (per la qual cosa afecta a tots els espais esportius i als vestidors que hi donen servei) amb servei a l'abonat (10 equipaments), s'han realitzat les mesures que a continuació es mostren:

- f) Mesures adreçades al funcionament general de les instal·lacions:
- No permetre la neteja d'espais amb manega.
 - Posar brides en tots els polsadors dels inodors fins al canvi d'aquests.
 - Reorientació de les neteges necessàries profundes amb màquina Karcher en platges de piscina, vestidors i d'altres espais.
 - Control detallat revisió comptadors d'aportació d'aigua instal·lacions generals i parcials, i d'aportació d'aigua nova en vasos de compensació, amb certificació mensual sobre l'evolució del mateix període de l'any anterior.
 - Revisió i control acurat de les neteges de filtres de les piscines, amb control específic consum d'aigua i situació de manòmetres de pressió previs i post neteja.
 - Maximitzar l'ús de les fregadores en zones on s'estava netejant amb manega i/o altres medis amb major consum d'aigua.
 - Reducció del número de freqüències de neteges des les platges de piscina sempre i quan les condicions higiènic-sanitàries que ho permetin.
 - Reducció de la pressió d'entrada d'aigua de xarxa a través dels elements de regulació de pressió d'aigua generals o parcials (no valors superiors a 3,2 "bares" de pressió).
 - Deixar fora de servei totes les saunes humides, hidromassatges no integrats en els vasos de piscina, dutxes biotèrmiques i fonts i/o cubs de gel dels equipaments esportius que disposin d'aquets elements de wellness.
 - Tancar la clau general de subministrament d'aigua general durant l'horari de tancament de la instal·lació, i generar petits dipòsit auxiliars d'acumulació

d'aigua pel tancament del subministrament general, i així evitar les possibles fuites de dos dies de comunicació per part d'aigües.

- No aplicar la nova normativa de legionel·la en quan a la necessitat de buidament i neteja dels depòsits d'acumulació, en cas de que la instal·lació no mostri positius per legionel·la i determini aquest requeriment el departament de salut municipal i/o el competent per part de la Generalitat.
 - Millorar el termini de solució de les fuites detectades i comunicades.
 - Generar un protocol de comprovació de fuites durant l'horari de tancament al públic sense cap necessitat d'aigua estipulada.
 - Generar un pla d'inversions en equipaments esportius únicament dirigit a la reducció i reutilització del consum de l'aigua i aprofitaments per a recs i fluxos de wcs:
 - Substitució dels sistemes radars de preste de les dutxes dels equipaments pendents de substitució (PMFE, PMBSM i PMLH).
 - Instal·lació d'equips ultravioletes en el conjunt de les piscines municipals que restin per instal·lar (els quals permeten la reducció de les netejes i reducció de la contaminació al clavegueram, CEM L'H NORD, PMBSM, PMSE, PMFE, PMLP i CEM TENNIS L'H i PMLH).
 - Equips de filtració i ultrafiltració per a la reutilització d'aigües de neteja de filtres (CEM L'H NORD, PMBSM, PMCMM, PMSE, PMLP i CEM TENNIS L'H).
 - Instal·lació inodors tipus URIMAT, sense cap necessitat d'AFS.
 - Instal·lació d'aixetes d'AFS amb detecció de presència.
 - Contemplar la flota necessària de vehicles o serveis per al transvasament de l'aigua a reutilitzar.
 - Contemplar 3 equips de bombeig municipal per afrontar el transvasament de l'aigua a reutilitzar als equipaments esportius i/o d'altres necessitats municipals.
 - Revisar diàriament, abans de tancar el centre, les aixetes, fluxors, cisternes de wàter, etc., per evitar que degotin quan no s'estan fent servir.
- g) Mesures en quant a la restricció de les dutxes envers el manteniment de les piscines:
- FASE (I): Deixar fora de servei les dutxes dels vestidors específics de piscina en els equipaments que tinguin vestidors destinats exclusivament per aquest servei, deixant únicament les dutxes de la platja de piscina actives i reduir un 30% el número de dutxes en els equipaments amb piscina que únicament tinguin una tipologia de vestidors per al conjunt d'usuaris.
 - FASE (II): Deixar fora de servei les dutxes dels vestidors específics de pavellons, pistes poliesportives, camps esportius i mòduls de vestidors vinculats a espais de pràctica esportiva terrestre i dintre d'un mateix equipament amb servei de piscina i camps municipals en els dies d'entrenament (no celebració de jornades oficials i/o partits).
- h) Mesures adreçades al funcionament específics de cadascun dels centres:
- CEM L'H Nord:
 - Tancament del reg del camp de gespa natural del camp d'atletisme, encara i que la norma ho permeti amb aigua freàtica en la Fase I i II. En

- el cas que s'aproximi l'estiu i s'estigui en fase permesa de reg amb freàtica es valorarà segons les condicions de la gespa (grama).
 - No coincidir en l'obertura dels dos tipus de piscina (interior i exterior en el mateix període d'estiu).
 - Reduir el calendari d'obertura de la piscina exterior en el cas que es possibiliti la seva obertura.
 - **PM Gornal:**
 - Canviar els urinaris dels wcs de les graderies per urinaris que no necessitin l'AFS, ja que són els únics que no estan en la xarxa de reutilització de l'aigua contemplada en l'equipament.
 - Instal·lar nova clau de pas que possibiliti la reutilització dels 100% de l'aigua de neteja de filtres, ja que actualment únicament s'aprofita el 50%.
 - **PM Sanfeliu:**
 - Regar les zones de gespa i arbrada amb aigua reutilitzada en el sistema de neteja de filtres, dutxes neteges de platja de piscina i pluja, totalment tractada, al ser-hi l'única instal·lació que disposa d'aquest sistema.
 - Coordinar amb els serveis municipals les necessitats d'aigua reutilitzada amb condicions adequades higiènica sanitàries adequades per als serveis que li siguin necessaris.
 - Instal·lar nova clau de pas que possibiliti la reutilització dels 100% de l'aigua de neteja de filtres, ja que actualment únicament s'aprofita el 50%.
 - **PM L'Hospitalet:**
 - Revisió dels reductors de pressió instal·lats en les dutxes segons la pressió definitiva obtinguda en la instal·lació.
 - Utilitzar l'aigua del pou freàtic per a les neteges ordinàries de la instal·lació (necessària una petita inversió en el vestidor d'homes).
 - Sectorització part dels circuits de les dutxes per a la possible anul·lació de part d'aquestes.
 - **CEM TENNIS L'H:**
 - Habilitació dels depòsits de l'anterior sequera i tràmits per a reg per necessitats federatives amb aigua freàtica, amb necessitat d'emissió d'un informe segons l'estipulat en la Fase I i II per part dels serveis municipals o supramunicipals, amb gestió pendent de les infraestructures mecàniques necessàries.
 - Notificació prohibició d'ompliment de la piscina exterior, i revisió periòdica per part dels serveis municipals.
- i) **Mesures adreçades als usuaris:**
- Generar petites capsules i elements de comunicació sobre la necessitat de reducció del consum d'aigua i la millora dels hàbits d'higiene.
 - Generar comunicació específica tancament de serveis en instal·lacions:
 - Cartellera bany de vapor.
 - Cartellera hidromassatges.
 - Cartellera dutxes biotèrmiques.
 - Cartellera font i cubs de gel.
 - Cartellera tancament dutxes vestidors de piscina.
 - Comunicació segmentació usuaris (emails directes i massius).

○

j) Mesures adreçades al personal:

- Generar petites jornades de protocols i sensibilització dirigides al personal de les instal·lacions (especialment dirigit al personal de manteniment i neteja).
- Generar comunicació general a través de les empreses prestadores de serveis sobre les IQ'S que contemplen els contractes i les contraprestacions determinades per l'Ajuntament en quan a la reducció del consum energètic i en aquest cas d'aigua.

k) Mesures adreçades al personal funcionari:

- Generar petites jornades de protocols i sensibilització dirigides al personal funcionari en la relació dels protocols de control i supervisió.
- Generar petites jornades de protocols i sensibilització dirigides a la resolució de fuites i procés de funcionament municipal.

Data implementació de la mesura: 1/2/2024

Observacions relatives a la seva implementació (assoliments obtinguts, incidència, retorn dels usuaris):

En relació al mes de febrer de 2023, al mes de febrer de 2024 s'ha aconseguit un total de reducció de 2.403,63 m³ al conjunt dels 10 equipaments esportius amb servei a l'abonat (en aquesta dada no es troben inclosos els valors d'estalvi aconseguits als camps municipals de futbol, els quals es troben en fase de valoració).

Tanmateix, aquesta reducció bé donada per unes actuacions parcialitzades determinades en l'aportació d'aigua dels vasos de piscina i la necessitat acurada de neteja de filtres, únicament determinada estrictament per valors de manòmetres de pressió (encara i que alguna vegada s'han necessitat portat a termes neteges per a paràmetres químics).

Ajuntament d'Igualada

Mail de contacte: tarridaa@aj-igualada.net

Descripció de la mesura implementada en la tipologia d'equipaments següents:

PCO - Piscina coberta

Canvi de sistema dels filtres de l'aigua de la piscina coberta gran del CE Les Comes.

Es tracta d'un sistema que permet un estalvi de fins al 70% de l'aigua que, en el cas de Les Comes, equival a 700.000 litres l'any. El sistema substitueix la sorra per la perlita, un mineral d'origen volcànic sense efectes nocius i que es comercialitza arreu del món.

Data implementació de la mesura: 1/3/2024

Observacions relatives a la seva implementació (assoliments obtinguts, incidència, retorn dels usuaris)

Hi ha havia dubtes sobre si s'aconseguiria la transparència i qualitat de l'aigua i s'ha aconseguit amb escreix. Pel què fa a l'estalvi d'aigua, encara no tenim prou dades com per determinar si s'aconsegueixen els objectius previstos.

Ajuntament de Pineda de Mar

Mail de contacte: edgar.enrich@pinedademar.org

Descripció de la mesura implementada en la tipologia d'equipaments següents:

CAM – Camp / PCO - Piscina coberta / POL - Pista poliesportiva / PAV – Pavelló / SAL – Sala

PET - Petanca

- Reducció del nombre de dutxes disponibles en un 25% de les existents a totes les instal·lacions esportives
- Reducció del volum de pressió a totes les sortides d'aigua a totes les instal·lacions esportives
- Col·locació de pulsadors de temporitzador a totes les sortides d'aigua de totes les instal·lacions esportives
- Incorporació de cartelleria per a incentivar el consum responsable d'aigua a totes les instal·lacions esportives
- Reducció del reg dels camps de futbol de gespa artificial aplicant un únic reg setmanal
- Reparació de les pèrdues d'aigua detectades en el sistema de reg del Camp de futbol de Can Xaubet

Data implementació de la mesura: 5/2/2024

Observacions relatives a la seva implementació (assoliments obtinguts, incidència, retorn dels usuaris):

No podem valorar objectivament la reducció dels consums de les instal·lacions esportives per separat, doncs aquests estan unificats per dependències municipals.

Pel que fa a les afectacions dels usuaris, no hem rebut cap queixa de les accions implementades.

Ajuntament del Prat de Llobregat

Mail de contacte: asensio@elprat.cat

Descripció de la mesura implementada en la tipologia d'equipaments següents:

CAM – Camp / ATL – Atletisme / PCO - Piscina coberta / POL - Pista poliesportiva
PAV – Pavelló / SAL – Sala / FRO – Frontó / ROC - Rocòdrom

Tancament de dutxes a les 20h.

Reducció de pressió de les dutxes.

Campanyes comunicatives de sensibilització.

Eliminació de tot tipus de reg (gespes naturals i artificials).

Incorporació de rajos ultraviolats a vas de piscina per reduir necessitats de neteja de filtres.

Data implementació de la mesura: 5/2/2024

Observacions relatives a la seva implementació (assoliments obtinguts, incidència, retorn dels usuaris):

Poca acollida per part dels usuaris de les instal·lacions amb el tancament de les dutxes.

Ajuntament de Ripollet

Mail de contacte: gbocanegra@ripollet.cat

Descripció de la mesura implementada en la tipologia d'equipaments següents:

CAM - Camp / PAL - Piscina a l'aire lliure / PCO - Piscina coberta

CAMPS DE FUTBOL: reg tancat però es permeten dutxes.

PISCINA AIRE LLIURE: Tancada, nosaltres obrim els mesos d'abril, maig, setembre i octubre per entrenaments de persones que participen en competicions federades o no federades.

PISCINES COBERTES: Dutxes tancades.

Data implementació de la mesura: 6/2/2024

Observacions relatives a la seva implementació (assoliments obtinguts, incidència, retorn dels usuaris):

Estalvi considerat d'aigua, no tinc encara dades oficials, sí és cert que moltes persones usuàries no entenen la mesura. Personalment considero que, en alguns col·lectius és més defensable mantenir obertes les dutxes, però no és possible fer aquesta distinció al meu equipament.

Ajuntament Sant Boi de Llobregat

Mail de contacte: cfelip@santboi.cat

Mesura 1 de 3

Descripció de la mesura implementada en la tipologia d'equipaments següents:

CAM – Camp / ATL – Atletisme / PAL - Piscina a l'aire lliure / TEN - Tennis

Es segueix operant amb normalitat, aplicant mesures:

- Anul·lació total reg camp atletisme
- Anul·lació total de regs als camps esportius de futbol (gespa artificial) fins a l'abril. A partir de l'abril reg previ al partit amb aigua de POU Marianao
- Reg supervivència camp beisbol (gespa natural) amb aigua POU Marianao. Dipòsit reg 200 m³ i consum mínim de 40m³/setmana.
- Dutxes vestidors entitats, per compensar aigua reg:
 - Tancament de dilluns a divendres (entrenaments) i oberta els caps de setmana (competició federada) (retolant per fer un ús responsable)
 - Reducció de la pressió general equipament
 - Altres mesures tècniques: limitació polsadors, renovació airejadors i renovació polsadors wc

Mesura 2 de 3

Descripció de la mesura implementada en la tipologia d'equipaments següents:

PCO - Piscina coberta / POL - Pista poliesportiva / PAV – Pavelló / PAD – Pàdel / SAL – Sala

- Obertes les dutxes d'abonats (retolant per fer un ús responsable)
- Entrega de difusors/perlitzadors als abonats perquè l'instal·lin i facin estalvi addicional a casa (cost 8.000eur)
- Dutxes vestidors entitats, per compensar aigua reomplerta piscina
- Tancament de dilluns a divendres (entrenaments) i oberta els caps de setmana (competició federada) (retolant per fer un ús responsable)
- Reducció de la pressió general equipament
- Altres mesures tècniques: limitacions polsadors, renovació airejadors i renovació polsadors wc

Mesura 3 de 3

Descripció de la mesura implementada en la tipologia d'equipaments següents:

PAL - Piscina a l'aire lliure

- Justificar obertura refugi climàtic (justificació per part Departament Esports)
- Tancament de dutxes vestidors (pendent avaluar dutxes exteriors per sanitat)
- Canvi gespa natural per gespa artificial
- Reducció de la pressió general equipament
- Altres mesures tècniques: limitació polsadors, renovació airejadors i renovació polsadors wc

Ajuntament de Sant Joan Despí

Mail de contacte: mlagunaa@sjdespi.net

Descripció de la mesura implementada en la tipologia d'equipaments següents:

CAM – Camp / PCO - Piscina coberta / POL - Pista poliesportiva / PAV - Pavelló

1. Tancament del 30% dels punts de dutxa en totes les instal·lacions esportives: poliesportius, pavellons, camps i pistes poliesportives exteriors
2. Senyalització amb cartelleria per sensibilitzar vers la reducció del temps de dutxa en les instal·lacions.
3. Revisió dels protocols de neteja per a la reducció en la utilització de neteja amb mànega i substitució amb màquina fregadora, així com reducció de neteges amb màquina fregadora de zones comunes (passadissos i recepció) i substitució per "mopeado".
4. Instal·lació de reductors de cabdal ("aireadores") als punts de dutxa i aixetes en dos complexos esportius municipals.
5. Aturada del reg en els camps de futbol. S'està valorant la instal·lació d'un sistema per a la cloració d'aigua freàtica en dipòsit per a la utilització per al reg d'un dels camps.

Data implementació de la mesura: 5/2/2024

Observacions relatives a la seva implementació (assoliments obtinguts, incidència, retorn dels usuaris)

Incidència de les mesures en valoració.

Retorn de les persones usuàries: sense incidència en relació a queixes i suggeriments.
Mesures assimilades.

Ajuntament de Viladecans

Mail de contacte: esports@viqual.cat

Descripció de la mesura implementada en la tipologia d'equipaments següents:

CAM – Camp / PCO - Piscina coberta / PAV – Pavelló / SAL - Sala

- Reducció del número de rentats setmanals dels filtres de les piscines
- Disminució del caudal de les dutxes i aixetes escanyant els passos de les canonades de subministra.
- Campanya de sensibilització entre les persones usuàries per la reducció del consum d'aigua
- Supressió de la totalitat del reg dels camps de gespa artificial
- Tancament de dutxes a camps i pavellons de dilluns a divendres
- Tancament de fonts d'aigua de boca
- Tancament de jacuzzis
- Reducció de la freqüència de reg a 2 cops a la setmana, en horari nocturn i sense superar els 450m³/ha/mes en els camps de gespa natural

Data implementació de la mesura: 1/3/2024

Observacions relatives a la seva implementació (assoliments obtinguts, incidència, retorn dels usuaris):

S'ha considerat que la campanya de sensibilització entre les persones usuàries no va tenir cap efecte, atès que els comptadors parcials en aquells espais on la reducció del consum depenia d'això, no van patir cap mena de disminució del consum. La mesura de major impacte va ser el tancament dels jacuzzis, atesa l'elevada demanda de renovació d'aigua que requereixen aquesta mena d'instal·lacions.

Ajuntament de Vilanova del Camí

Mail de contacte: esports@vilanovadelcami.cat

Descripció de la mesura implementada en la tipologia d'equipaments següents:

CAM – Camp / PAL - Piscina a l'aire lliure / POL - Pista poliesportiva / PAV – Pavelló

Disminució del rec del camp de futbol. Exclusivament primers equips i en dia de competició oficial

En piscina i entorn de la zona esportiva: Prohibició de rec de gespa

Piscina: L'aigua de buidat parcial per reformes s'ha fet en coordinació amb el parc de bombers i s'han omplert les basses d'abastiment d'aigua per incendis

Altres: Minimitzar el consum en vestidors (sense prohibir-ho) en dies d'entrenament. Actuació coordinada amb les principals entitats que en fan us. Corresponsabilitat i sensibilització per fer front a l'estalvi d'aigua de manera conjunta.

Data implementació de la mesura: 1/2/2024

Observacions relatives a la seva implementació (assoliments obtinguts, incidència, retorn dels usuaris):

Data: Les restriccions de rec i l'actuació amb els bombers és de la tardor del 2023

Reaccions: En general resignació per part de l'usuari que es fa el càrrec de la situació. En quant a les entitats, unes han estat més proactives que d'altres.



**Diputació
Barcelona**